

IMPRESSA C9 One Touch EU Int

Technologies clés

Intelligent Pre Brew Aroma System (I.P.B.A.S.©)	■
2 tasses en une seule percolation	■
Cartouche filtrante CLARIS plus (I.P.W.S.© compatible)	■
Chambre de percolation variable	5 – 16 g
Broyeur conique à haut rendement à 6 niveaux	■
Pompe à haut rendement, 15 bars	■
Bloc thermique	■
Seconde sorte de café prémoulu	■
Programme intégré de rinçage/nettoyage/détartrage	■
Réglage dureté d'eau	■
Affichage de contrôle pour le remplacement du filtre	■
Affichage de contrôle pour programmes d'entretien	■
Affichage de contrôle pour remplissage des grains	■
Interrupteur principal	■

IMPRESSA C9 One Touch EU Int

Key Features

Récipient à marc (portions)	env. 16
Connector System©	■
Buse Profi Auto Cappuccino	Accessoire
Buse Easy Auto Cappuccino	■
Buse de moussage 2 positions	Accessoire
Buse d'eau chaude séparée	■
Buse One Touch Cappuccino	■
Rotary Switch	■
Visuel textes	■
Ecoulement de café réglable en hauteur	65 - 111 mm
Intensité du café réglable	3 intensités
Quantité d'eau réglable	■
Programme de rinçage Cappuccino intégré	■
Programme de nettoyage Cappuccino intégré	■
Fonction vapeur et eau chaude	■
Energy Save Mode (E.S.M.©)	■
Cappuccino par pression sur un bouton sans déplacement de tasse	■
Hauteur d'écoulement buse Cappuccino	110 mm
Prélèvements lisibles	■
Etat d'entretien lisibles	■

Données techniques



IMPRESSA C9 One Touch EU Int

JURA Elektroapparate AG

Unsere Produkte sind stets auf dem neusten Stand der Technik. Deshalb sind Änderungen der technischen Daten vorbehalten.

IMPRESSA C9 One Touch EU Int


Menu d'informations	■
Réceptier à lait isolant en acier inox	0,4 l
Support de tasses	■

Programmations

Heure de mise en marche programmable	■
Délai de mise hors circuit programmable	■
Intensité du café programmable	■
Quantité d'eau programmable pour le café	■
Portion d'eau chaude et de vapeur programmable	■
Température de percolation programmable	2 intensités

IMPRESSA C9 One Touch EU Int

En chiffre

Contenance réservoir d'eau	1.9 l
Récipient à grains avec couvercle protecteur d'arôme	200 g
Longueur du câble	env. 1.1 m
Tension	220 - 240 V AC
Puissance	1450 W
Intensité du courant	6.6 – 6.0 A
Poids	9.6 kg
Dimensions (L x H x P)	28 x 34.5 x 43.4 cm
Contrôle de sécurité	CE 
Numéro d'articles / couleurs	CH : 13343 Pianoblack EU Int : 13468 Pianoblack
Codes EAN	CH : 7610917133437 Pianoblack EU Int : 7610917134687 Pianoblack
Swiss Made	■